



Quincaillerie de remplacement complète pour portes pliantes

Produit n° 1429R

DESCRIPTION

Pivots de plastique

Cet ensemble comprend la quincaillerie pour installer ou remplacer une porte pliante à deux panneaux. Facile à installer et à utiliser.

L'ensemble comprend des pivots dans un boîtier de plastique. Les portes de bois pliantes à quatre panneaux requièrent deux ensembles. Ce produit est conçu pour les panneaux de portes avec trous inférieur et supérieur pour pivot de 7/16 po (11,11 mm) de diamètre.

PRODUITS REQUIS!

Requiert l'un des produits suivants

Unité de vente

**Rail pour mécanisme de porte pliante**

Produit no 14324WBC

Longueur hors tout: 23 3/4
po

OU

**Rail pour mécanisme de porte pliante**

Produit no 14330WBC

Longueur hors tout: 29 3/4
po

OU

**Rail pour mécanisme de porte pliante**

Produit no 14336WBC

Longueur hors tout: 35 3/4
po

OU

**Rail pour mécanisme de porte pliante**

Produit no 14348WBC

Longueur hors tout: 47 3/4
po

OU

**Rail pour mécanisme de porte pliante**

Produit no 14360WBC

Longueur hors tout: 59 3/4
po

OU

**Rail pour mécanisme de porte pliante**

Produit no 14372WBC

Longueur hors tout: 71 3/4
po

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	1429R
Matériau de la porte	Bois
Positionnement de la porte	À l'intérieur du cadre
Nombre de portes	1
Type de produit	Quincaillerie pour portes pliantes
Mouvement de la porte	Pliante
Fini	Blanc
Diamètre de trou prépercé pour pivot	7/16 po
Installation de la porte	Montage latéral
Capacité de charge	Max. 30 lb
Application	Placard et penderie
Mouvement détaillé de la porte	Pliante double

PHOTOS DU PRODUIT

