



Crochet à vêtements classique de 4 po

Produit n° 238MATV

Fini Noir mat

DESCRIPTION

Ce crochet pour manteau est proposé dans un fini des plus élégants pour rehausser n'importe quel espace disponible. La conception à deux bras double votre potentiel de rangement, tandis que sa forme courbée ajoute une touche de délicatesse à votre décor.

Offrez à votre chambre une touche de fantaisie grâce à cette conception inspirée par les fleurs d'une plante.

Idéal pour les chambres à coucher, les salles de bains, les entrées, les vestibules, les placards et partout ailleurs où des crochets sont nécessaires. Il peut être installé sur les murs et les portes.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Ce produit est fabriqué selon les normes de la certification environnementale ISO 14001:2015

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	238MATV
Style de crochet	Classique
Matériau	Métal
Capacité de charge	22 lb*
Centre à centre	1 11/32 po*
Largeur - Dimensions hors tout	3 5/8 po*
Vis ou clous	Vis à bois (incluse)
Modèle de crochet	Crochet double
Groupe de Finis	Groupe de Noir
Numéro de fini	900
Hauteur - Dimensions hors tout	3 27/32 po*
Prix suggéré	De 5,00 \$US à 10,00 \$US
Projection - Dimensions hors tout	3 5/8 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Pour une capacité de charge maximale, les crochets devraient être montés directement aux montants muraux, généralement placés à 16 po d'intervalle. Si les crochets ne sont pas montés à ces montants, utiliser des ancrages de fixation pour cloison sèche appropriés (non inclus avec les crochets). Les crochets viennent avec des ancrages de plastique qui pourraient ne pas bien adhérer à tous les types de murs. Il incombe alors à l'installateur de s'assurer d'utiliser les bons types d'ancrage.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Même si nos finis bronze huilé brossé et noir sont obtenus par un processus rigoureux, ils pourraient afficher des signes d'usure normale plus rapidement que sur d'autres finis.

PHOTOS DU PRODUIT



