



Pênes dormants - Série Ferrero

Produit n° 4340TSC51

Couleur/fini Chrome satiné

Fonction Cylindre unique / 5 broches

Format d'emballage Boîte

DESCRIPTION

- Mécanisme interne entièrement en acier galvanisé
- Installation facilitée grâce à un gabarit inclus
- Convient à la préparation d'une porte 161 (ANSI 115.2) munie d'un logement du corps de 55 mm (2 1/8 po).
- Garantie limitée de 5 ans sur les finis
- Garantie de 25 ans sur la mécanique

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Convient à une préparation de porte standard de 2 1/8 po (55 mm) pour le perçage traversant 161.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	4340TSC51
Style	Serrures à pêne dormant
Pêne	Pêne à 4 positions
Normes et certifications	ANSI/BHMA A156.5-2001
Cléage identique	Compatible
Distance d'entrée	2 3/8 à 2 3/4 po
Vis/clou	Inclus
Vis	Incluse
Projection	1 1/16 po
Matériau	Acier
Marque	Onward
Type de porte	Bois
Épaisseur de porte	1 3/8 à 1 3/4 po
Épaisseur	1 1/16 po
Position manuelle / côté d'ouverture	Réversible côté droit ou gauche
Application	Porte à charnières
Qualité	3
Diamètre	2 9/16 po
Mécanisme	Pêne dormant
Type de poignée	Entrée
Matériaux	Métal

PRODUIT(S) INCLUS

Quincaillerie de montage incluse

INFORMATION IMPORTANTE

- Garantie limitée de 5 ans sur les finis - Garantie mécanique de 25 ans. - Largeur du pêne: 5/8 po - Hauteur du pêne: 11/16 po - Coins arrondis - Course du pêne: 1 po

APPLICATION

Installation facile Gabarit inclus

PHOTOS DU PRODUIT

