



Poulie de garage

Produit no 7711XR

Longueur 4 po

DESCRIPTION

Installer une poulie pour une ouverture et une fermeture silencieuses et fluides de vos portes de garage. Lorsqu'elles sont installées à chaque coin de la porte de garage, les poulies garantissent un fonctionnement plus fluide. Faciles à installer.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Facile à installer

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit no	7711XR
Couleur/fini	Zinc
Capacité de charge	Max. 200 lb
Hauteur	0 ро
Largeur	5/8 po

PRODUIT(S) INCLUS

Vis machine hexagonale 3/8 x 1 3/4 po avec écrou hexagonal 3/8 inclus (1 pièce).

APPLICATION

Pour les portes de garage résidentielles

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Avertissement : Une installation incorrecte ou une mauvaise position de la porte peut entraîner des blessures graves, voire la mort. - Assurez-vous de lire et de comprendre pleinement toutes les instructions avant de commencer les travaux. - Portez des lunettes de protection. - Débranchez l'ouvre-porte électrique de la porte avant toute autre étape. - Ne retirez pas plus d'une pièce à la fois. - Ne soulevez ni n'abaissez sans que tous les composants soient installés et solidement fixés. - Cet équipement est uniquement destiné aux portes de garage résidentielles. - Tout l'équipement - en particulier les ressorts de traction et de torsion - est sous une tension extrême en permanence. - Toute tension doit être relâchée des ressorts avant d'effectuer des travaux. - Si vous n'êtes pas sûr que la pièce de rechange correspond à la pièce à remplacer ou si vous ne comprenez pas les instructions d'installation, contactez un installateur professionnel.



PHOTOS DU PRODUIT





