



Poignée magnétique CaviLock série CL400 - Fonction: Poignée de passage

Produit n° CL400A0329

Couleur/fini Nickel satiné

Épaisseur de porte 1 3/4 po

DESCRIPTION

Poignée magnétique de quincaillerie architecturale pour portes coulissantes

Cette poignée à recouvrement ne requiert aucune ouverture à mortaise compliquée. Elle convient parfaitement aux applications coulissantes intérieures.

À la fois pour des applications résidentielle et commerciale

Variété de configurations et de finis disponible

La porte glisse et s'escamote directement dans l'ouverture.

Pas de pincement ni de torsion du poignet grâce aux options ADA/Sans obstacle

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Loquet magnétique et système plongeur Le rebord avant comprend une trou pour le doigt pour tirer la porte de sa cavité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	CL400A0329
Application	Porte escamotable
Fonction	Poignée de passage
Type de porte	Bois, Acier, Cadre en aluminium
Fini de plaque pour façade	Acier satiné
Fini pour gâche	Acier satiné
Matériau	Acier, Néodyme, Zinc moulé
Vis	Incluse
Hauteur	7 1/8 po
Largeur	2 3/8 po
Longueur	7 1/8 po
Style de plaque	Gâche affleurante
Marque	CaviLock

PHOTOS DU PRODUIT



