







Butoir de porte rigide de 3 po (76,2 mm)

Couleur/fini



Format d'emballage

Emballage
plastique de 2
unités

Sachet de 2
unités

DESCRIPTION

Protège les murs contre l'ouverture des portes.

Ce butoir de porte rigide, minimaliste et élégant, est un choix de butoir de porte poli qui, grâce à son extrémité en caoutchouc, protégera vos portes et vos murs des battements de porte. Facile à installer.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Facile à installer à l'aide de vis de montage Prévient les dommages aux murs et aux portes.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Couleur/fini	Format d'emballage
216WR	Blanc	Emballage plastique de 2 unités
216WV	Blanc	Sachet de 2 unités
216ORBR	Bronze huilé	Emballage plastique de 2 unités
216ORBV	Bronze huilé	Sachet de 2 unités
216CV	Chrome	Sachet de 2 unités
216SCR	Chrome satiné	Emballage plastique de 2 unités
216SCV	Chrome satiné	Sachet de 2 unités
216BR	Laiton	Emballage plastique de 2 unités
216BV	Laiton	Sachet de 2 unités
216ABR	Laiton antique	Emballage plastique de 2 unités
216ANR	Nickel antique	Emballage plastique de 2 unités
216ANV	Nickel antique	Sachet de 2 unités
216NBR	Nickel brossé	Emballage plastique de 2 unités
216NBV	Nickel brossé	Sachet de 2 unités
216FBR	Noir	Emballage plastique de 2 unités
216FBV	Noir	Sachet de 2 unités

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vis/clou	Vis à bois (incluse)
Diamètre de base	31/32 po*
Diamètre de tête	21/32 po*
Couleur de l'embout	Blanc
Projection	3 po
Matériau	Métal
Collection	Butoir de porte

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

PRODUIT(S) INCLUS

Butoir de porte avec un ancrage n° 6 x 1,58 cm (5/8 po)

APPLICATION

Avec son extrémité en caoutchouc, ce butoir de porte rigide est la façon la plus simple et esthétique de protéger vos murs et vos portes.

PHOTOS DU PRODUIT

