



Penture en forme de «T» pour usage léger

Capacité de charge

7 lb

12 lb

17 lb

Matériau



Acier


Acier
inoxydable

Couleur / Fini

Acier
inoxydable

Zinc

Hauteur

2 po

3 po

4 po

5 po

6 po

Vis/clou

Inclus

Non incluses

Format d'emballage

À l'unité

Emballage
plastique de 2
unités

Sachet de 2
unités

DESCRIPTION

Pour les barrières, les coffres et les boîtes

Ces charnières en T conviennent parfaitement aux projets de construction modestes. Elles s'utilisent sur des portes de remises de jardin, des coffres et des boîtes pour créer une porte ou un couvercle fonctionnel. Disponibles dans une variété de grandeurs.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Capacité de charge	Matériau	Couleur / Fini	Hauteur	Vis/clou	Format d'emballage
9045XBC	7 lb	Acier	Zinc	2 po	Non incluses	À l'unité
905XR	12 lb	Acier	Zinc	3 po	Inclus	Emballage plastique de 2 unités
905XV	12 lb	Acier	Zinc	3 po	Inclus	Sachet de 2 unités
905XBC	12 lb	Acier	Zinc	3 po	Non incluses	À l'unité
906XR	12 lb	Acier	Zinc	4 po	Inclus	Emballage plastique de 2 unités
906XV	12 lb	Acier	Zinc	4 po	Inclus	Sachet de 2 unités
906XBC	12 lb	Acier	Zinc	4 po	Non incluses	À l'unité
906SSR	12 lb	Acier inoxydable	Acier inoxydable	4 po	Inclus	Emballage plastique de 2 unités
907XV	17 lb	Acier	Zinc	5 po	Inclus	Sachet de 2 unités
907XBC	17 lb	Acier	Zinc	5 po	Non incluses	À l'unité
908XV	17 lb	Acier	Zinc	6 po	Inclus	Sachet de 2 unités
908XBC	17 lb	Acier	Zinc	6 po	Non incluses	À l'unité

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Goupille	Goupille non amovible
Usage recommandé	Usage régulier
Code UPC	Oui
Assemblage	Assemblée

APPLICATION

Placer la charnière de façon à ce qu'un côté soit sur la porte, et l'autre, sur le cadre Marquer et percer les trous, puis fixer les vis

PHOTOS DU PRODUIT

