



Tendeur oeillet-oeillet

Longueur hors tout fermé

3.5 po	4.5 po	4.77 po	5.89 po	6.73 po
7.64 po				

Longueur de la boucle

1 7/8 po*	2 3/4 po*	2 7/8 po*	3 21/32 po*	4 1/16 po*
4 21/32 po*				

Matériau

 Acier	 Acier inoxydable
--	---

Longueur - Dimensions hors tout

4 3/4 po	5 1/2 po	6 3/8 po	7 5/8 po	9 3/8 po
10 1/2 po				

Capacité de charge maximale

33 lb	55 lb	66 lb	88 lb	121 lb
192 lb				

Diamètre

5/32 po	3/16 po	7/32 po	1/4 po	5/16 po
3/8 po				

Fini

Acier inoxydable	Zinc
---------------------	------

Diamètre du filetage

5/32 po	3/16 po	7/32 po	1/4 po	5/16 po
3/8 po				

DESCRIPTION

Oeillet à chaque extrémité

Parfait pour tendre des câbles, des cordes et des chaînes
Configuration oeillet-oeillet. Usage à l'intérieur ou à l'extérieur. Facile à installer et généralement utilisé pour serrer la préhension sur divers produits à l'extérieur ou à l'intérieur.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Le corps du tendeur se tourne aisément pour réduire le relâchement.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Longueur hors tout fermé	Longueur de la boucle	Matériau	Longueur - Dimensions hors tout	Capacité de charge maximale	Diamètre	Fin	Diamètre du filetage
2011XB	3.5 po	1 7/8 po*	Acier	4 3/4 po	33 lb	5/32 po	Zinc	5/32 po
2012XB	4.5 po	2 7/8 po*	Acier	5 1/2 po	55 lb	3/16 po	Zinc	3/16 po
2012SSBC	4.5 po	2 7/8 po*	Acier inoxydable	5 1/2 po	55 lb	3/16 po	Acier inoxydable	3/16 po
2013XB	4.77 po	2 3/4 po*	Acier	6 3/8 po	66 lb	7/32 po	Zinc	7/32 po
2014XB	5.89 po	3 21/32 po*	Acier	7 5/8 po	88 lb	1/4 po	Zinc	1/4 po
2014SSBC	5.89 po	3 21/32 po*	Acier inoxydable	7 5/8 po	88 lb	1/4 po	Acier inoxydable	1/4 po
2015XB	6.73 po	4 1/16 po*	Acier	9 3/8 po	121 lb	5/16 po	Zinc	5/16 po
2016XB	7.64 po	4 21/32 po*	Acier	10 1/2 po	192 lb	3/8 po	Zinc	3/8 po

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vis	Non incluse
Application	Tendures, Accessoires pour corde, chaîne et fil métallique

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

Ne pas excéder la charge maximale recommandée

APPLICATION

Pour usage à l'intérieur ou à l'extérieur Utiliser à l'aide de câbles, de cordes et de chaînes

PHOTOS DU PRODUIT

