



Boulon-crochet

Longueur

6 po	8 po	10 po
------	------	-------

Capacité de charge maximale

100 lb 150 lb 200 lb		100 lb	150 lb	200 lb
----------------------------	--	--------	--------	--------

Diamètre

1/2 po	5/8 po	3/4 po
--------	--------	--------

DESCRIPTION

Corriger l'affaissement d'une barrière à l'aide de ce boulon-crochet. Utiliser avec une charnière courroie pour une application plus sécuritaire sur des barrières et des portes de bois lourdes. Peut aussi servir à retirer une barrière, au besoin.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Les boulons-crochets peuvent être réglés pour corriger un affaissement de la barrière. Pour retirer la barrière, si désiré

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n ^o	Longueur	Capacité de charge maximale	Diamètre
93212XBC	6 po	100 lb	1/2 po
93258XBC	8 po	150 lb	5/8 po
93234XBC	10 po	200 lb	3/4 po

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fini	Zinc (2G)
Matériau	Acier
Côté	Ouverture à gauche ou à droite

APPLICATION

Utiliser avec une charnière courroie pour une application plus sécuritaire sur des barrières ou des portes de bois lourdes



PHOTOS DU PRODUIT





