



Charnière à ressort réglable pour mortaise complète de 4 1/2 po (114,3 mm)

Couleur / Fini

Bronze huilé

Chrome

Chrome
brossé

Flat Black

Laiton

Laiton antique

Nickel antique

Nickel brossé

Type de coins

Carré

Rayon de 1/4
po

Format d'emballage

À l'unité

Boîte de 2

DESCRIPTION

Réglable

Ajoutez la touche finale à votre projet grâce à notre gamme de charnières, offertes en plusieurs finis à la mode et qui conviennent à tout type de décor.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Ajoutez la touche finale à votre projet grâce à notre variété de charnières, proposées dans plusieurs finis tendance pour convenir à tous les styles!

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Couleur / Fini	Type de coins	Format d'emballage
5823ORBB1	Bronze huilé	Carré	À l'unité
5823CB1	Chrome	Carré	À l'unité
5823BCB1	Chrome brossé	Carré	À l'unité
52823BCB1	Chrome brossé	Rayon de 1/4 po	À l'unité
5823FBB1	Flat Black	Carré	À l'unité
52823FBB1	Flat Black	Rayon de 1/4 po	À l'unité
5823BB1	Laiton	Carré	À l'unité
5823BB	Laiton	Carré	Boîte de 2
52823BB1	Laiton	Rayon de 1/4 po	À l'unité
5823ABB1	Laiton antique	Carré	À l'unité
5823ANB1	Nickel antique	Carré	À l'unité
5823NBB1	Nickel brossé	Carré	À l'unité
52823NBB1	Nickel brossé	Rayon de 1/4 po	À l'unité

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Usage recommandé	À ressort ajustable
Largeur - Dimensions hors tout	4 po
Hauteur	4 1/2 po
Matériau	Acier
Style d'embout	Embout plat
Goupille	Goupille non amovible
Assemblage	Assemblée
Grade	1
Calibre / Épaisseur	1/8 po*
Capacité de charge (3 charnières)	150 lb
Code UPC	Oui
Vis/clou	Inclus
Normes et certifications	UL
Type de montage	Mortaise

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

PRODUIT(S) INCLUS

8 vis à bois n°12 x 1 1/4" et 8 vis à machine n°12-24 x 1/2" incluses. Clé hexagonale et goupille d'arrêt de tension incluses

APPLICATION

Pour portes extérieures

PHOTOS DU PRODUIT

