



Penture étroite à mortaiser - 1-1/2 po

Couleur / Fini

Acier
inoxydable

Laiton

Zinc

Goupille

Ajustement
avec serrage
(ne remonte
pas)

Goupille
amovible

Numéro de fini

170

Matériau



Acier



Acier
inoxydable

Vis/clou

Inclus

Non incluses

Vis Phillips n°
4 x 16 mm
(5/8 po)
incluses

Format d'emballage

À l'unité

Emballage
plastique de 2
unités

Sachet de 2
unités

DESCRIPTION

Polyvalentes et raffinées, nos pentures sont indispensables dans toute maison. Ajoutez la touche de finition à vos projets avec nos élégantes pentures profilées. Elles conviennent à tout type de porte et sont disponibles dans une variété de finis tendance qui s'harmonisent à tous vos besoins en décoration.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Décorative et fonctionnelle.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Couleur / Fini	Goupille	Numéro de fini	Matériau	Vis/clou	Format d'emballage
824SSV	Acier inoxydable	Goupille amovible	170	Acier inoxydable	Vis Phillips n° 4 x 16 mm (5/8 po) incluses	Sachet de 2 unités
836BR	Laiton	Ajustement avec serrage (ne remonte pas)		Acier	Inclus	Emballage plastique de 2 unités
836BV	Laiton	Ajustement avec serrage (ne remonte pas)		Acier	Inclus	Sachet de 2 unités
836BB	Laiton	Ajustement avec serrage (ne remonte pas)		Acier	Non incluses	À l'unité
841BR	Laiton	Goupille amovible		Acier	Inclus	Emballage plastique de 2 unités
841BV	Laiton	Goupille amovible		Acier	Inclus	Sachet de 2 unités
836XR	Zinc	Ajustement avec serrage (ne remonte pas)		Acier	Inclus	Emballage plastique de 2 unités
836XV	Zinc	Ajustement avec serrage (ne remonte pas)		Acier	Inclus	Sachet de 2 unités
836XB	Zinc	Ajustement avec serrage (ne remonte pas)		Acier	Non incluses	À l'unité
841XR	Zinc	Goupille amovible		Acier	Inclus	Emballage plastique de 2 unités
841XV	Zinc	Goupille amovible		Acier	Inclus	Sachet de 2 unités

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur - Dimensions hors tout	1 1/2 po
Capacité de charge	6 lb
Hauteur	1 1/2 po
Assemblage	Assemblée
Style d'embout	Embout plat
Type de coins	Carré
Usage recommandé	Penture décorative

INFORMATION IMPORTANTE

Ne pas excéder la charge de service sécuritaire.

PHOTOS DU PRODUIT

