



Roulettes en caoutchouc thermoplastique gris

Capacité de charge par roulette

Max. 247 lb*

Max. 298 lb*

Diamètre de roue

4 1/32 po*


5 po*

Hauteur totale

4 31/32 po*

6 5/32 po*

Type



Dimensions de la plaque de montage

 2 29/32 po x 4
1/8 po (74
mm x 105
mm)

 2 7/8 po x 3
5/8 po (73
mm x 92 mm)

DESCRIPTION

Bande qui ne marque pas le plancher.

Ces roulettes robustes et durables sont conçues pour les environnements exigeants. Elles sont disponibles en trois hauteurs, elles peuvent être pivotantes ou fixes, munies ou non de frein.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Roulement souple et en douceur qui ne marque pas. - Jante en polypropylène à l'épreuve des entailles, rayures, taches et altérations - Caoutchouc thermoplastique qui résiste aux produits chimiques et caustiques, aux huiles et à l'usure. - Fini zinc résistant à la corrosion

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Capacité de charge par roulette	Diamètre de roue	Hauteur totale	Type	Dimensions de la plaque de montage
F27275	Max. 247 lb*	4 1/32 po*	4 31/32 po*	Fixe	2 29/32 po x 4 1/8 po (74 mm x 105 mm)
F25622	Max. 247 lb*	4 1/32 po*	4 31/32 po*	Pivotante avec frein	2 7/8 po x 3 5/8 po (73 mm x 92 mm)
F25656	Max. 247 lb*	4 1/32 po*	4 31/32 po*	Pivotante sans frein	2 7/8 po x 3 5/8 po (73 mm x 92 mm)
F25657	Max. 298 lb*	5 po*	6 5/32 po*	Pivotante sans frein	2 7/8 po x 3 5/8 po (73 mm x 92 mm)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de bande	1 1/4 po*
Type de montage	Plaque
Matériau	CTP (caoutchouc thermoplastique)
Surfaces recommandées	Béton, Acier, Bois / planches, Asphalte, Tuile / céramique / linoléum, Bois franc / stratifié
Fini	Gris
Conditions	Eau, Solvants, Détergents, Acides, Froid extrême, Produits de pétrole

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

Pour obtenir plus d'information sur les dimensions, consulter la fiche technique.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les données techniques peuvent changer sans préavis.

PHOTOS DU PRODUIT

