



Penture PermAlign

Type

 Battant/Battant

 Dormant/Battant

 Dormant/Dormant

 Dormant/Traverse

 Traverse/Battant

 Traverse/Traverse

Longueur - Dimensions hors tout

 1.5 po

 4 po

Largeur - Dimensions hors tout

 1.5 po

 4 po

DESCRIPTION

Les pentures PermAlign rendent le système 90 % plus fort

Un nouveau membre innovateur de la famille des pentures. Ces pentures s'installent aisément et rapidement puisqu'elles s'ajustent instantanément aux points de fixation des matériaux. Elles peuvent supporter des charges plus lourdes tout en éliminant l'affaissement provoqué par le déplacement des fixations.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Cette famille innovatrice de pentures comprend de nouveaux modèles à deux ou à trois faces qui enveloppent les points de fixation de manière à transférer la force de mouvement de la section pivotante vers la structure fixe. Cette configuration permet de supporter des charges plus lourdes tout en éliminant l'affaissement provoqué par le déplacement des fixations.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Type	Longueur - Dimensions hors tout	Largeur - Dimensions hors tout
94221FBBC	Battant/Battant	1.5 po	
94231FBBC	Dormant/Battant	4 po	1.5 po
94233FBBC	Dormant/Dormant	4 po	4 po
94232FBBC	Dormant/Traverse	4 po	4 po
94222FBBC	Traverse/Battant	4 po	1.5 po
94223FBBC	Traverse/Traverse	4 po	4 po

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de charge maximale	400 lb
Goupille	Goupille fixe
Marque	Permalign
Vis / clou	Non inclus
Hauteur	4 po
Épaisseur	0.1345 po
Fini	Noir
Matériau	Acier
Côté	Ouverture à gauche ou à droite

INFORMATION IMPORTANTE

Des essais indépendants révèlent que le système PermAlign est 90 % plus fort que les systèmes à charnières et à pentures en T traditionnels.

APPLICATION

Ces pentures s'installent aisément et rapidement puisqu'elles s'ajustent instantanément aux points de fixation des matériaux. Cet avantage assure que toutes les pentures du système s'alignent parfaitement les unes avec les autres.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les pentures PermAlign en instance de plusieurs brevets sont fabriquées au Canada et utilisées avec permission. PermAlign est une marque déposée de Larsen and Shaw Limited.

PHOTOS DU PRODUIT

