




Support robuste de 79,37 mm (3 1/8 po) pour main courante

Fini



DESCRIPTION

Support robuste à bras long et trois vis d'installation pour main courante

Support pour main courante élégant et poli. Conception à bras long profilé muni de trois trous pour un meilleur support et une plus grande solidité. Conçu pour toute pièce.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Avec trois trous pour plus de solidité et de support Vis de montage incluses

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Fini
22820WV	Blanc
22820ORB	Bronze huilé
22820CV	Chrome
22820SCV	Chrome satiné
22820BV	Laiton
22820ABV	Laiton antique
22820ANV	Nickel antique
22820SNV	Nickel satiné
22820FBV	Noir mat

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de montage	Montage mural
Type de main courante	Tube plat
Lieu d'utilisation recommandé	À l'intérieur
Réglage	Position fixe
Projection	3 5/32 po
Matériau	Zamak
Perçage du verre	Non requis
Vis	Incluse
Capacité de charge	132 lb*
Délai de production	Produit sans commande spéciale
Diamètre	2 1/16 po

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

Vis de montage incluses

APPLICATION

Pour sécuriser une main courante en bois fixée sur un mur

PHOTOS DU PRODUIT

